





QL  
354  
A2X  
ENT














5  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

*girard*

**NOMINA SYSTEMATICA**  
**GENERUM MYRIAPODUM**


TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIAM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.


*124177*

AUCTORE

**GUIL. F. ERICHSON.**



C'





# MYRIAPODA.

---

- Arthromalus** *Newp.* Linn. Trans. XIX, 1844. ἄρθρον, articulus; μαλὸς, tener. **Geophilidae.**
- Bizonia** *Newp.* Linn. Trans. XIX, 1844. Bis; Zona. **Chitognatha.**
- Blaniulus** *Gerv.* Ann. Sc. n. 1837. βλάνος, myops; ὄλος, totus. **Julidae.**
- Callipus** *Risso* H. n. Eur. mér. v, 1826. καλὸς, pulcher; ποῦς, pes. **Polydesmidae ?**
- Cambala** *Gray* An. Kingd. 1832. Cambalum (*Nom. propr.*) **Polydesmidae.**
- Cermatia** (*Illig.*) *Rossi* Fna Etr. 2. ed. II, 1807. κέρμα, corpus in segmenta plura sectum. **Cermatidae** *Leach* Linn. Trans. XI, 1812. *Cermatia.* **Chilopoda.**
- Chitognatha** *Latr.* H. n. Ins. III, 1802. χεῖλος, labium; γνάθος, maxilla. **Myriapoda.**
- Chilopoda** *Latr.* Règn. an. 1. ed. 1817. χεῖλος, labium; ποῦς, pes. **Myriapoda.**
- Cormocephalus** *Newp.* Linn. Trans. XIX, 1844. κορυμὸς, truncus; κεφαλή, caput. **Scolopendridae.**
- Craspedosoma** *Leach* Linn. Trans. XI, 1812. κράσπεδον, fimbria; σῶμα, corpus. **Polydesmidae.**
- Cryptops** *Leach* Linn. Trans. XI, 1812. κρυπτός, occultus; ὄψ, vultus. **Scolopendridae.**
- Fontaria** *Gray* An. Kingd. 1832. Fons. **Polydesmidae.**
- Geophilidae** *Leach* Linn. Trans. XI, 1812. *Geophilus.* **Chilopoda.**
- Geophilinae** *Newp.* Linn. Trans. XIX, 1844. *Geophilus.* **Geophilidae.**
- Geophilini** *Brandt* Bull. Ac. Pétersb. 1840. *Geophilus.* = **Geophilidae.**
- Geophilus** *Leach* Linn. Trans. XI, 1812. γῆ, terra; φίλος, amicus. **Geophilidae.**
- Glomeridae** *Leach* Linn. Trans. XI, 1812. *Glomeris.* **Chitognatha.**
- Glomeridia** *Brandt* Bull. Mosc. 1833. *Glomeris.* = **Glomeridae.**
- Glomeris** *Latr.* H. n. Ins. III, 1802. *Glomus.* **Glomeridae.**
- Gnathogena** *Brandt* Bull. Ac. Pétersb. 1836. γνάθος, maxilla; γίνομαι, nascor. **Myriapoda.**
- Gonibregmatus** *Newp.* Proc. Zool. Soc. 1842. γῶνος, angulus; βρέγμα, sinciput. **Geophilidae.**
- Henicops** *Newp.* Linn. Trans. XIX, 1844. ἐνικός, unicus; ὄψ, oculus. **Lithobiidae.**
- Heterostoma** *Newp.* Linn. Trans. XIX, 1844. ἕτερος, differens; στόμα, os. **Scolopendridae.**

## MYRIAPODA.

- Chilotarsia** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. ὄλος, integer; τάρσος, tarsus. **Chilopoda.**
- Chilozipoda** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. ὀρίζω, termino; ποῦς, pes. **Chilopoda.**
- Chilopodidae** Leach Linn. Trans. xi, 1812. *Julus*. **Chilognatha.**
- Chilopodea** Brandt Bull. Mosc. 1833. *Julus*. = **Julidae.**
- Chilopodea** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. *Julus*. **Chilognatha.**
- Chilopus** Linn. Syst. Nat. 1748. γούλος, lanugo. **Julidae.**
- Chilozonoma** Victor Bull. Mosc. 1839. λέτος, lævis; σῶμα, corpus. = **Polyzonium.** — **Polyzonid.**
- Chilothobiidae** Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Lithobius*. **Chilopoda.**
- Chilothobius** Leach Linn. Trans. xi, 1812. λίθος, lapis; βίω, vivo. **Lithobiidae.**
- Chilopetalinae** Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Lysioptalum*. **Julidae.**
- Chilopetalum** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. λύσιος, liberans; πέταλον, folium. **Julidae.**
- Chilopodiceps** Newp. Proc. Zool. Soc. 1842. μήμιστος, longissimus; κεφαλή, caput. **Geophilid.**
- Chilopodites** Fabr. Ent. Syst. ii, 1793. μέτος, filum. = **Myriapoda.**
- Chilopodonia** Brandt Bull. Mosc. 1833. μόνος, solus; ζώνη, cingulum. **Chilognatha.**
- Chilopodopoda** Latr. Préc. d. Car. 1796. μυρίος, innumerabilis; ποῦς, pes. **Insecta.**
- Chilopodopoda** Ruthe in Wieg. u. Ruthe Zool. 1832. μυρίος, innumerabilis; ποῦς, pes. = **Myriapoda.**
- Chilopodophagus** Newp. Proc. Zool. Soc. 1842. νεκρός; γλοιός; γάγος. **Geophilidae.**
- Chilopodopyge** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1841. νοδός, edentatus; πυγή, anus. **Julidae.**
- Chilopodopyge** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1841. ὀδός, dens; πυγή, anus. **Julidae.**
- Chilopodophora** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. ὄμμα, oculus; φορός, ferens. = **Polyzonidae.**
- Chilopodiscidea** Gerv. Ann. Sc. n. 1827. *Oniscus*. **Chilognatha.**
- Chilopodentazonia** Brandt Bull. Mosc. 1833. πέντε, quinque; ζώνη, cingulum. **Chilognatha.**
- Chilopodolatus** Newp. Linn. Trans. xix, 1844. πλατύς, latus; ὄψ, aspectus. **Julidae.**
- Chilopodolatus** Lucas Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. πλατύς, latus; δεσμός, ligamentum. **Polydesmidae.**
- Chilopodolatus** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. πλατύς, latus; οὐλή, cicatrix. = **Polyzonium.** — **Polyzonid.**
- Chilopodolatus** Leach Linn. Trans. xi, 1812. *Polydesmus*. **Chilognatha.**
- Chilopodolatus** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. πολὺς, multus; δεσμός, ligamentum. **Polydesmidae.**
- Chilopodolatus** Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Polyxenus*. **Chilognatha.**
- Chilopodolatus** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. πολὺς, multus; ξηρός, truncus. **Polyxenidae.**
- Chilopodolatus** Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Polyzonium*. **Chilognatha.**
- Chilopodolatus** Brandt Isis, 1834. πολὺς, multus; ζώνη, cingulum. **Polyzonidae.**
- Chilopodolatus** Newp. Linn. Trans. xix, 1844. ῥόμβος, rhombus; κεφαλή, caput. **Scolopendr.**
- Chilopodolatus** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. σχίζω, findo; τάρσος, tarsus. **Chilopoda.**
- Chilopodolatus** Linn. Syst. Nat. 1735. σκολόπενδρα, scolopendra. **Scolopendridae.**
- Chilopodolatus** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. *Scolopendra*. = **Scolopendridae.**
- Chilopodolatus** Gerv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1842. *Scolopendra*. **Geophilidae.**

- Scolopendrellinae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. *Scolopendrella*. **Geophilidae.**
- Scolopendridae** Leach Linn. Trans. XI, 1812. *Scolopendra*. **Chilopoda.**
- Scolopendroidea** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. *Scolopendra*. **Chilopoda.**
- Scolopendropsis** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. *Scolopendra*; ὄψις, aspectus. **Scolopendrid.**
- Scolopocryptops** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. *Scolopendra*; *Cryptops*. **Scolopendridae.**
- Scutigera** (Lam.) Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Scutum*; *gero*. **Cermatidae.**
- Scutigeridea** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. *Scutigera*. = **Cermatidae.**
- Siphonizantia** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. σιφωνίζω, tubum ferre. **Chilognatha.**
- Siphonophora** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. σίφων, tubus; φορῶς, ferens. **Siphonophorid.**
- Siphonophoridae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. *Siphonophora*. **Chilognatha.**
- Siphonotus** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. σίφων, tubus; ῥῶτος, dorsum. **Polyzonidae.**
- Sphaeropocus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σφαῖρα, globus; ποιέω, facio. **Glomeridae.**
- Sphaerotheria** Brandt Bull. Mosc. 1833. *Sphaerotherium*. **Glomeridae.**
- Sphaerotherium** Brandt Bull. Mosc. 1833. σφαῖρα, globus; θηρίον, animal. **Glomeridae.**
- Spirobolus** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. σπείρα, spira; βόλος, jactus. **Julidae.**
- Spirocylistus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σπείρα, spira; κυλίω, volvo. **Julidae.**
- Spiropocus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σπείρα, spira; ποιέω, facio. **Julidae.**
- Spirostrephon** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. σπείρα, spira; στρέφω, volvo. **Julidae.**
- Spirostreptida** Brandt Bull. Mosc. 1833. *Spirostreptus*. **Julidae.**
- Spirostreptus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σπείρα, spira; στεπτός, volubilis. **Julidae.**
- Strongylosoma** Brandt Bull. Mosc. 1833. στογγύλος, rotundus; σῶμα, corpus. **Polydesmidae.**
- Symphodopetalinae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. σύν, cum; ποῦς, pes; πέταλον, folium. **Julid.**
- Syngnatha** Latr. H. n. Ins. III, 1802. σύν, cum; γνάθος, maxilla. = **Chilopoda.**
- Theatops** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. θεατής, spectator; ὄψις, aspectus. **Scolopendridae.**
- Trizonia** Brandt Bull. Mosc. 1833. τρίς, ter; ζώνη, cingulum. **Chilognatha.**
- Tropisoma** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1844. τροπίς, carena; σῶμα, corpus. **Polydesmidae.**
- Typhlogena** Brandt Bull. Ac. Péters. 1836. τυφλός, cæcus; γίνομαι, nascor. = **Siphonophorid.**
- Unciger** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. *Uncus*; *gero*. **Julidae.**
- Zephronia** Gray Anim. Kingd. 1832. ζάω, vivo; φρονέω, habeo intelligentiam. **Glomeridae.**

CONSPECTUS FAMILIARUM  
**MYRIAPODUM.**

---

**Chilognatha.**

---

*Glomeridae.*  
*Julidae.*  
*Polydesmidae.*  
*Polyxenidae.*  
*Polyzonidae.*  
*Siphonophoridae.*

**Chilopoda.**

---

*Cermatidae.*  
*Lithobiidae.*  
*Scolopendridae.*  
*Geophilidae.*

---

**LIBRI CITATI.**

- Brandt* Bull. Ac. Pétersb. — *Brandt* in Bulletin scientifique, publié par l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.  
» Bull. Mosc. — *Brandt* in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.  
» Isis. — *Brandt* in *Oken Isis*.  
*Fabr.* Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.  
*Gerv.* Ann. Sc. n. — *Gervais* in Annales des Sciences naturelles.  
» Ann. Soc. ent. Fr. — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.  
*Gray* An. Kingd. — *Gray* in *Griffith Animal Kingdom*.  
(*Illig.*) *Rossi* Fna Etr. — (*Illiger*) *Rossi* Fauna Etrusca.  
*Koch* in *Panz.* Deuts. Ins. — *Koch* in *Panzer's* Deutschland's Insectenfauna.  
*Latr.* H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes  
» R. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.  
» Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.  
*Leach* Linn. Trans. — *Leach* in Transactions of the Linnean Society of London.  
*Linn.* Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.  
*Lucas* Ann. Soc. ent. Fr. — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.  
*Newp.* Linn. Trans. — *Newport* in Transactions of the Linnean Society of London.  
» Proc. Zool. Soc. — *Newport* in Proceedings of the Zoological Society of London.  
*Risso* H. n. Eur. mér. — *Risso*, Histoire naturelle des principales Productions de l'Europe meridionale.  
*Ruthe* in *Wieg.* u. *Ruthe* Zool. — *Ruthe* in *Wiegmann und Ruthe* Handbuch der Zoologie.  
*Victor* Bull. Mosc. — *Victor* in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.



**NOMINA SYSTEMATICA**  
**GENERUM EPIZOOORUM,**


TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

*124177*

AUCTORE

**GUIL. F. ERICHSON.**



# EPIZOA.

---

- Anoptura** Leach Edinb. Encycl. 1815. ἀνοπλος, inermis; οὐρά, cauda. = **Epizoa**.
- Colpocephalum** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. κόλπος, sinus; κεφαλή, caput. **Liotheidae**.
- Docophorus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. δόκος, trabs; φορός, ferens. **Philopteridae**.
- Epizoa** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. ἐπί, super; ζῶον, animal. **Insecta**.
- Eureum** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. εὐρέω, prospero. **Liotheidae**.
- Goniocotes** Burm. Handb. 1838. γωνία, angulus; κοτίς, occiput. **Philopteridae**.
- Gyropus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. γυρός, curvus; ποῦς, pes. **Liotheidae**.
- Haematopinus** Leach Zool. Misc. III, 1817. αἷμα, sanguis; πίνω, bibo. **Pediculina**.
- Laemobothrium** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. λαίμος, guttur; βοθρίον, foveola. **Liotheidae**.
- Leptophthirium** Ehr. Symb. phys. Mamm. . . . λεπτός, tenuis; φθίρ, pediculus. **Epizoa**.
- Liotheidae** Burm. Handb. 1838. Liotheum. **Mallophaga**.
- Liotheum** Nitzsch in Voigt Mag. 1806. λειθός, laevis; θεός, deus. **Liotheidae**.
- Lipeurus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. λίπος, adeps; οὐρά, cauda. **Philopteridae**.
- Mallophaga** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. μαλλός, pellis; γάγος, edens. **Epizoa**.
- Menopon** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. μένος, fortitudo; ὄψ, aspectus. **Liotheidae**.
- Nirmides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Nirmus. = **Mallophaga**.
- Nirmus** Herrm. Mém. apt. 1812. Nom. propr. **Mallophaga**.
- Nitzschia** Denny Mon. Anopl. Brit. 1842. Dic. NITZSCH. **Liotheidae**.
- Ornithobius** Denny Mon. Anopl. Brit. 1842. ὄρνις, avis; βίωω, vivo. **Philopteridae**.
- Pedicinus** Gerv. Apt. III, S. à B. 1844. Pedicinus. **Pediculina**.
- Pediculidae** Leach Zool. Misc. III, 1817. Pediculus. = **Pediculina**.
- Pediculina** Burm. Handb. 1835. Pediculus. **Epizoa**.
- Pediculus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Pediculina**.
- Philopteridae** Burm. Handb. 1838. Philopterus. **Mallophaga**.

## EPIZOA.

- Philopterus** *Nitzsch* in *Germ. Mag.* III, 1818. φίλος, amicus; πτερόν, ala. **Philopteridae.**  
**Phthirus** *Leach* *Edinb. Encycl.* 1815. φθειρό, pediculus. **Pediculina.**  
**Physostomum** *Nitzsch* in *Germ. Mag.* III, 1818. φύσα, pustula; στόμα, os. **Liotheidae.**  
**Ricinus** *Degeer*. *Hist. d. Ins.* 1778. *Nom. propr.* **Mallophaga.**  
**Trichodectes** *Nitzsch* in *Germ. Mag.* III, 1818. τριξ, coma; δίκτης, mordens. **Philopteridae.**  
**Trinotum** *Nitzsch* in *Germ. Mag.* III, 1818. τρις, ter; νῶτος, dorsum. **Liotheidae.**

## LIBRI CITATI.

- Burm.* Handb. — *Burmeister*, Handbuch der Entomologie.  
*De Geer* H. d. Ins. — *De Geer*, Histoire des Insectes.  
*Denny* Mem. Anopl. Brit. — *Denny*, Memoir on the Anoplures of Great Britain.  
*Ehr.* Symb. phys. Mamm. — *Ehrenberg*, Symbolæ physicæ.  
*Gerv.* Apt. S. à B. — *Gervais* in *Walkenær*, Histoire naturelle des Aptères. S. à B.  
*Herrm.* Mém. apt. — *Herrman*, Mémoires aptérologiques.  
*Leach* *Edinb. Encycl.* — *Leach* in *Brewster's* *Edinburgh Encyclopaedia.*  
 » *Zool. Misc.* — *Leach*, Zoological Miscellany.  
*Lin.* Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.  
*Nitzsch* in *Germ. Mag.* — *Nitzsch* in *Germar's* *Magazin der Entomologie.*  
 » in *Voigt* Mag. — *Nitzsch* in *Voigt's* *Magazin für Naturkunde.*



**NOMINA SYSTEMATICA**  
**GENERUM ARACHNIDARUM**

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

**E. AGASSIZ,**

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.


*1847?*

---

RECOGNOVIT

**GUIL. F. ERICHSON.**

*1847*



## LIBRI CITATI.

- Aud.* Mém. Soc. II, n. Par. — *Audouin* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.  
» Expl. Pl. Descr. Eg. — *Audouin*, Explication sommaire des planches du grand ouvrage d'Égypte relatives aux An. s. Vert.  
*Blackw.* Ann. Nat. Hist. — *Blackwall* in Annals and Magazine of Natural History.  
» Linn. Trans. — *Blackwall* in Transactions of the Linnean Society of London.  
» Phil. Mag. — *Blackwall* in Philosophical Magazine.  
*L. Duf.* Ann. S. n. — *Léon Dufour* in Annales des Sciences naturelles.  
» Ann. Sc. phys. Brux. — *Léon Dufour* in Annales générales des Sciences physiques et naturelles. Bruxelles.  
*Dugès* Ann. Sc. n. — *Dugès* in Annales des Sciences naturelles.  
*Dujard.* L'Institut. — *Dujardin*, L'Institut. Journal etc.  
*Ehr.* Verh. Naturf. Fr. Berl. — *Ehrenberg* in Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.  
*Fabr.* Syst. Antl. — *Fabricius*, Systema Antliatorum.  
» Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.  
» Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.  
*Geoffr.* H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.  
*Gerv.* Apt. S. à B. — *Gervais* in *Walkenær*, Histoire naturelle des Aptères. Suites à Buffon.  
» Ann. Soc. ent. Fr. — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.  
» in *Guér.* Mag. Zool. — *Gervais* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.  
» Ann. Sc. n. — *Gervais* in Annales des Sciences naturelles.  
*Guér.* Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.  
» Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.  
» Iconogr. R. an. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier.  
*Haldem.* Zool. Contrib. — *Haldeman*, Zoological Contributions.  
*Hentz* in *Sill.* Am. Journ. — *Hentz* in *Silliman*, American Journal of Sciences and Arts  
*Herbst* Ungell. Ins. — *Herbst*, Naturgeschichte der ungeschlüpften Insecten.  
*Hering* Act. Nat. Cur. — *Hering* in *Novis Actis Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum.*  
*Herm.* Mém. aptér. — *Herman*, Mémoires aptérologiques.  
*v. Heyd.* Isis. — *von Heyden* in *Oken Isis.*  
*Hope* Linn. Trans. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.  
*Illig.* Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens.  
*Kirby* Linn. Trans. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London  
» et *Spence* Introd. Ent. — *Kirby* et *Spence*, An Introduction to Entomology.  
*Koch* Uebers. Arach. Syst. — *Koch*, Uebersicht des Arachniden-Systems.  
» in *Panz.* Deuts. Ins. — *Koch* in *Panzer's* Deutschland's Insectenfauna.  
» in *Wieg.* Arch. — *Koch* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.  
» Arachn. — *Koch*, Die Arachniden.  
*Latr.* Règn. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.  
» H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.  
» Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.  
» Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.  
» N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.  
» Mag. encycl. — *Latreille* in Magasin encyclopédique.  
» Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.  
» Cours d'Ent. — *Latreille*, Cours d'Entomologie.  
» Ann. Sc. n. — *Latreille* in Annales des Sciences naturelles.

- Leach* Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.  
 » in *Sam. Comp.* — *Leach* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.  
 » *Linn. Trans.* — *Leach* in Transactions of the Linnean Society of London.  
*Linn.* Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.  
*Lucas* H. n. Cr. Arachn. Myr. — *Lucas*, Histoire naturelle des Crustacés, Arachnides et Myriapodes.  
 » *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.  
*Mac L.* Ann. Nat. Hist. — *Mac Leay* in Annals and Magazine of Natural History.  
*Miesch.* Verh. Naturf. Ges. Bas. — *Miescher* in Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Basel.  
*Müll.* Hydrach. Dan. — *Müller*, Hydrachnæ, in Aquis Daniae palustribus detectæ.  
*Nitzsch* in *Ersch u. Grub. Encycl.* — *Nitzsch* in *Ersch und Gruber Encyclopædie*.  
*Oliv.* Enc. m. — *Olivier*, Encyclopédie méthodique.  
*Owen* Ann. Nat. Hist. — *Owen* in Annals and Magazine of Natural History.  
*Perty* Del. An. Art. — *Perty*, Delictus Animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt *Spix et Martius*.  
*Philip.* in *Wiegmann's Arch.* — *Philippi* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.  
*Rafin.* Journ. de Phys. — *Rafinesque* in Journal de Physique.  
*Reuss* Mus. Senk. — *Reuss* in Museum Senkenbergianum.  
*Rob. D.* Ann. Soc. ent. Fr. — *Robineau Desvoidy* in Annales de la Société entomologique de France.  
*Savigny* Descr. d'Égypt. — *Savigny*, Description de l'Égypte.  
*Sternb.* Verh. Mus. in Böh. — *Sternberg*, in Verhandlungen der Gesellschaft d. Vaterl. Museums in Böhmen.  
*Sundev.* Consp. Arach. — *Sundevall*, Conspectus Arachnidum.  
 » *Vet. Acad. Handl.* — *Sundevall* in Konglik's Svensks Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.  
 » *Diss. ac. Aran. Succ.* — *Sundevall*, Dissertatio academica de Araneis Sueciæ.  
*Templ.* Zool. Journ. — *Templeton* in Zoological Journal.  
*Walk.* Tabl. d. Aran. — *Walckenaer*, Tableau des Aranéides.  
 » *Aptères. S. à B.* — *Walckenaer*, Histoire naturelle des Insectes. Aptères. S. à B.  
 » *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Walckenaer* in Annales de la Société entomologique de France.  
 » *Faun. Fr. Arach.* — *Walckenaer* in Faune Française.  
*White* Ann. Nat. Hist. — *White* in Annals and Magazine of Natural History.  
*Wilson* Ann. Nat. Hist. — *Wilson* in Annals and Magazine of Natural History.

---

 CONSPECTUS FAMILIARUM

 ARACHNIDARUM.
 

---

 Pulmonariae.
 

---

*Araneae.*  
*Phrynides.*  
*Scorpionides.*

 Tracheariae.
 

---

*Obisides.*  
*Galeodides.*  
*Opilionides (Phalangita).*  
*Acarina (Ixodides, Sironides).*



# ARACHNIDÆ.

---

- Abella** v. Heyd. Isis, 1826. Nom. propr. **Acarina**.
- Acanthodon** Guér. Mag. Zool. 1838. ἄκανθα, spina; ὀδῶν, dens. **Araneae**.
- Acantholophus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἄκανθα, spina; λόφος, crista. **Opiliones**.
- Acanthonotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἄκανθα, spina; νῶτος, dorsum. **Opiliones**.
- Acarei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. Acarus. = **Acarina**.
- Acarenses** Dugès Ann. Sc. n. 1834. Acarus. = **Acarina**.
- Acarì** Leach Zool. Misc. 1817. Acarus. = **Acarina**.
- Acarides** Latr. Règn. an. III, 1817. Acarus. = **Acarina**.
- Acaridiae** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Acarus. = **Acarina**.
- Acarina** Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. Acarus. **Arachnidae**.
- Acarus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Acarina**.
- Acercus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. α priv.; κέρκος, cauda. **Acarina**.
- Achlysia** Aud. Mem. Soc. H. n. Par. 1821. ἀχλὺς, nebula. **Acarina**.
- Acrosoma** Perty Del. An. art. 1830. ἀκρὸς, altus; σῶμα, corpus. **Araneae**.
- Actineda** Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἀκτίν, radius; ἔδος, sedes. **Acarina**.
- Actinopus** Perty Del. An. art. 1830. ἀκτίν, radius; ποῦς, pes. **Araneae**.
- Aellopus** Koch in Wieg. Arch. 1843. ἄελλα, ventus; ποῦς, pes. **Galeodides**.
- Agelena** Walk. Tabl. d. Aran. 1805. α priv.; γελήνη, quies. **Araneae**.
- Agelenides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Agelena. **Araneae**.
- Alycus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ἄλυκος, salsus. **Acarina**.
- Amaurobius** Koch in Panz. Deuts. Ins. 1836. ἀμανρός, obscurus; βίω, vivo. **Araneae**.
- Amblyomma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ἀμβλῦς, obtusus; ὄμμα, oculus. **Ixodides**.
- Ammonia** Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἄμμων (Nom. mythol.). **Acarina**.
- Amphercs** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀμφήρης, utrinque dentatus. **Opiliones**.

- Analges** Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. ἀναλγῆς, sine dolore. **Acarina.**
- Ancistrotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀγκιστροπῶς, hamatus. **Opiliones.**
- Androctonides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Androctonus*. **Scorpionides.**
- Androctonus** Ehr. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἀνδροκτόνος, homicida. **Scorpionides.**
- Anoetus** Dujard. L'Institut. 1842. ἀνόητος, sine intelligentia. **Acarina ?**
- Anyphaena** Sundev. Consp. Arach. 1833. ἀνυφαίνω, retexo. **Araneae.**
- Anystes** v. Heyd. Isis, 1826. ἀνυστός, facilis. **Acarina.**
- Arachne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀράχνη, aranea. **Araneae.**
- Arachnidae** Auct. . . . = **Arachnides.**
- ARACHNIDES** Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Arachne*. (**Nomen Classis.**)
- Aranea** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Arachnidae.**
- Araneadae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Aranea*. = **Araneae.**
- Araneae** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Aranea*. **Arachnidae.**
- Araneidea** Leach Zool. Misc. III, 1817. *Aranea*. = **Araneae.**
- Araneides** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *Aranea*. = **Araneae.**
- Araneus** Linn. Syst. Nat. 1. ed. 1735. *Nom. propr.* = **Aranea.** — **Arachnidae.**
- Argas** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἀργᾶς, (*Nom. Serpentis*). **Acarina.**
- Argasides** Koch in Wieg. Arch. 1844. *Argas*. **Acarina.**
- Argus** Walk. Aptères S. à B. 1837. ἀργός, malevolus. **Araneae.**
- Argyopes** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀργός, malevolus; ὄψ, aspectus. **Araneae.**
- Argyroneta** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἄργυρος, argentum; νέω, neo. **Araneae.**
- Ariadne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . *Nom. mythol.* **Araneae.**
- Arkys** Walk. Aptères S. à B. I, 1837. ἄρκυς, rete. **Araneae.**
- Arrenurus** Dugès Ann. Sc. n. I, 1834. ἀρόνη, fortis; οὐρά, cauda. **Acarina.**
- Artamus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄρταμος, lanio. **Araneae.**
- Artema** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ἄρτημα, suspensus. **Araneae.**
- Arthrodes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀρθρώδης, articulatus. **Opiliones.**
- Asagena** Sundev. Consp. Arach. 1833, α priv.; σαγήνη, rete. **Araneae.**
- Asarcus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. α priv.; σάρξ, caro. **Opiliones.**
- Asca** v. Heyd. Isis, 1826. ἀσκάς, uter. **Acarina.**
- Astomus** Vid. **Atomus** . . . . . **Acarina.**
- Atax** Fabr. Syst. Antl. 1805. *Nom. propr.* *Fluvii*. **Acarina.**
- Atea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄτη, Ate (*Nom. mythol.*) **Araneae.**
- Atomus** Latr. Préc. d. caract. 1796. α priv.; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Atractides** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ἀτρακτοειδής, fusiformis. **Acarina.**
- Atreus** Koch Uebers. Arach. Syst. (Tab.) 1837. α priv.; τρέω, timeo. **Scorpionides.**

- Allides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Attus*. **Araneae.**
- Attus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἄττω, salto. **Araneae.**
- Atypus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. α priv.; τυπός, typus. **Araneae.**
- Balaustium** v. Heyd. Isis, 1826. βαλαύστιον, balaustium. **Acarina.**
- Balluca** v. Heyd. Isis, 1826. *Baluca*. **Acarina.**
- Bdella** Latr. Magas. encycl. 1795. βδέλλα, sanguisuga. **Acarina.**
- Bdellei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Bdella*. **Acarina.**
- Bdellides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Bdella*. **Acarina.**
- Belba** v. Heyd. Isis, 1826. *Beibus*. **Acarina.**
- Binoculina** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1841. *Bis*; *Oculus*. **Arachnidae.**
- Bolyphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. βόλος, jactus; ὑφάντης, textor. **Araneae.**
- Brotheas** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. βρωτέος, esculentus. **Scorpionides.**
- Bryobia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. βρύον, muscus; βιώω, vivo. **Acarina.**
- Buthides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Buthus*. **Scorpionides.**
- Buthus** Leach Linn. Transact. 1812. βουῆς, taurus; θοός, celer. **Scorpionides.**
- Caligonus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. καλός, pulcher; γώνος, angulus. **Acarina.**
- Calliethera** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. καλός, pulcher; ἔθειρα, coma. **Araneae.**
- Calommata** Lucas H. n. Cr. Arach. Myr. 1840. καλός, pulcher; ὄμμα, oculus. **Araneae.**
- Camisia** v. Heyd. Isis, 1826. κάμνω, defatigo; ἴσος, æqualis. **Acarina.**
- Carabodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κάραβος, cancer; εἶδος, forma. **Acarina.**
- Carabodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Carabodes*. **Acarina.**
- Carios** Latr. Préc. d. caract. 1796. καρίς, squilla. = **Caris**. — **Acarina.**
- Caris** Latr. H. n. Ins. III, 1802. καρίς, squilla. **Acarina.**
- Carpais** Latr. Préc. d. caract. 1796. κάρπαι (*Nom. Vermis*). **Acarina.**
- Cavator** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1840. *Cavo*. = **Coelotes**. — **Araneae.**
- Celaeno** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κελαινός, obscurus. **Acarina.**
- Centrurides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Centrurus*. **Scorpionides.**
- Centrurus** Ehrenb. Verhand. Natur. Fr. Berl. 1829. κέντρον, aculeus; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Cephalostoma** Leach Linn. Transact. xi, 1812. κεφαλή, caput; στόμα, os. **Arachnidae.**
- Cepheus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Nom. propr.* **Acarina.**
- Cerastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κέρας, cornu; στόμα, os. **Opiliones.**
- Cetra** v. Heyd. Isis, 1826. *Cetra*. **Acarina.**
- Chaetas** Gerv. Aptèr. S. à B. 1844. χάκτος, cactus. **Scorpionides.**
- Cheiracanthium** Koch Arachn. 1839. χεῖρ, manus; ἄκανθα, spina. **Araneae.**
- Chelifer** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Chelae*; *fero*. **Obisides.**
- Chelignata** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. χηλα, chelæ; γνάθος, maxilla. **Arachnidae.**

## ARACHNIDÆ.

- Chelipalpes** Dugès Ann. Sc. n. Zool. i, 1834. *Chelae; Palpus. Arachnidae.*
- Chersis** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . χέρσος, desertum. *Araneae.*
- Cheyletus** Latr. Préc. d. caract. 1796. χέω, fundo; ὕλη, sylvā. *Acarina.*
- Chthonius** Koch Arachn. 1843. χθόνιος, terrestris. *Obisides.*
- Cicum** v. Heyd. Isis, 1826. κικκός, Gallus. *Acarina.*
- Cilliba** v. Heyd. Isis, 1826. κιλλός, asinus. *Acarina.*
- Ciniflo** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1841. *Ciniflo.* = **Amaurobius.** — *Araneae.*
- Cinifloridae** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1841. *Ciniflo.* *Araneae.*
- Clastes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. κλάστης, raptor. *Araneae.*
- Clotho** Walk. Latr. Gen. Cr. et Ins. Suppl. 1809. κλωθῶ (Nom. myth.) *Araneae.*
- Clubiona** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. κλέος, fama; βιώω, vivo. *Araneae.*
- Clunus** v. Heyd. Isis, 1826. κλέος, fama; νόος, mens. *Acarina.*
- Cnodax** v. Heyd. Isis, 1826. *Cnodax.* *Acarina.*
- Coeculus** L. Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. Cæcus. *Acarina.*
- Coelopygus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κοῖλος, cavus, πυγῆ anus. *Opiliones.*
- Coelotes** Blackwall Linn. Transact. xviii, 1841. κοιλότης, cavitas. *Araneae.*
- Corinna** Koch Arachn. 1841. κόρη, puella; ἰννός, hinnus. *Araneae.*
- Cosmetides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Cosmetus.* *Opiliones.*
- Cosmetus** Perty Delect. an. art. 1830. κοσμητός, ornatus. *Opiliones.*
- Cratoscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III. pl. 1834. κράτος, fortitudo; σκέλος, pes. = **Pachyloscelis.**
- Crobylus** v. Heyd. Isis, 1826. κροβύλος, cervix. *Acarina.*
- Cryptopeza** v. Heyd. Isis, 1826. κρυπτός, occultus; πέζα, pes. *Acarina.*
- Cryptostemma** Guér. Rev. Zool. 1838. κρυπτός, occultus; στέμμα, ocellus. *Opiliones.*
- Cteniza** Latr. Fam. nat. 1825. κτενίζω, pecto. *Araneae.*
- Ctenus** Walck. Tabl. des Aran. 1805. κτηνος, jumentum. *Araneae.*
- Cunaxa** v. Heyd. Isis, 1826. κύων, canis; ἄξιος, dignus. *Acarina.*
- Cyclophthalmus** Sternb. Verh. Mus. in Bonn. 1836. κύκλος, circulus; ὀφθαλμός, oculus. *Scorpion.*
- Cynorhaestes** Herm. Mém. Apter. 1804. κύων, canis; ῥαιστής, destructor. = **Ixodes.** — **Ixodides.**
- Cynorta** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones.*
- Cyta** v. Heyd. Isis, 1826. κύτος, cavus. *Acarina.*
- Dactylognatha** Dugès Ann. Sc. n. Zool. i, 1834. δάκτυλος, digitus; γνάθος, maxilla. *Arachnidae.*
- Damaeus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. δαμαῖος, domator. *Acarina.*
- Deinopis** Mac Leay Ann. of Nat. Hist. II, 1839. δεινός, mirabilis; ὄψις, visus. *Araneae.*
- Deleua** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Deleo. *Araneae.*
- Deletrix** Blackw. Phil. Mag. x, 1837. Deleo. = **Oonops.** — *Araneae.*
- Demodex** Owen Ann. nat. hist. XIII, 1844. δέμας, corpus; δῆξ (Nom. Vermis). *Acarina.*



## ARACHNIDÆ.

- Dendryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. δεινδρόν, arbor; ύφαντης, textor. **Araneae.**
- Dermacenter** Koch in Wieg. Arch. 1844. δέρμα, pellis; κέντρον, pungens. **Ixodides.**
- Dermalechus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. δέρμα, pellis; λείχω, lambo. **Acarina.**
- Dermanyssus** Dugès Ann. Sc. n. 2<sup>e</sup> S. I, 1834. δέρμα, pellis; νύσσω, pungo. **Acarina.**
- Desis** Walck. Apt. S. à B. I. 1837. δέσις, ligamentum. **Araneae.**
- Dietyna** Sundw. Consp. Arach. 1833. Δίκτυνα, Dianæ cognom. **Araneae.**
- Dimerosomata** Leach Linn. Transact. III, 1812. διμερής, bipartitus; σῶμα, corpus. **Arachnidæ.**
- Diplodontus** Dugès Ann. Sc. n. 2<sup>e</sup> S. I, 1834. διπλόος, duplex; δῶν, dens. **Acarina.**
- Discosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. δίσκος, discus; σῶμα, corpus. **Opiliones.**
- Dolichoscelis** Hope Linn. Trans. XVII, 1836. δολιχός, longus; σκελός, crus. **Opiliones.**
- Dolomedes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δόλος, dolus; μῆδος, consilium. **Araneae.**
- Dolophones** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. δόλος, dolus; φονεύς, homicida. **Araneae.**
- Drassides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Drassus. **Araneae.**
- Drassus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. δράσσο, capio. **Araneae.**
- Dyction** Walck. Apt. S. à B. I, 1837. δίκτυον, rete. **Araneae.**
- Dysdera** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δὺς, male; δέρη, collum. **Araneae.**
- Dysderides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Dysdera. **Araneae.**
- Egænus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**
- Entozoon** Wilson Ann. nat. hist. XIII, 1844. ἐντός, intus; ζῶον, animal. = **Demodex.** — **Acarina.**
- Euyo** Savig. Descr. de l'Egypte pl. . . . Ἐνω (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Epeira** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐπιέρωμαι, examino. **Araneae.**
- Epeirides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Epeira. **Araneae.**
- Episinus** Walck. Latr. Gen. Crust. Ins. Suppl. 1809. ἐπί, super; σῖνος, vulnus. **Araneae.**
- Eremacus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἡρεματός, pacificus. **Acarina.**
- Eresus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐρέσσω, remigo. **Araneae.**
- Ergatis** Blackw. Linn. Transact. XVIII, 1841. Ἐργάτις (Cogn. Minervæ). **Araneae.**
- Erigone** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Ἐριγόνη (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Eriodon** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἔριον, lana; δῶν, dens. **Araneae.**
- Eripus** Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. ἔριον, lana; ποῦς, pes. **Araneae.**
- Ero** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ero. **Araneae.**
- Erythraeus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I. 1806. ἐρυθραῖος, ruber. **Acarina.**
- Eucharia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; χάρις, gratia. **Araneae.**
- Eugnatha** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . εὖ, bene; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Eumacus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. Εὐμαῖος (Nom. propr.). **Acarina.**
- Euophrys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ὄφρυς, palpebra. **Araneae.**
- Eupalus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; πάλος, agitatio. **Acarina.**

- Eupodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Eupodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Eupodes.* **Acarina.**
- Eurysoma** Koch Arachn. 1840. εὐρύς, latus; σῶμα, corpus. **Araneae.**
- Eusarcus** Perty Delect. an. art. 1830. εὖ, bene; σάρξ, caro. **Opiliones.**
- Eylaides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Eylais.* **Acarina.**
- Eylais** Latr. Préc. d. caract. 1796. εὐλαῖ (Nom. Vermium). **Acarina.**
- Fadus** v. Heyd. Isis, 1826. . . . . **Acarina.**
- Fessonia** v. Heyd. Isis, 1826. *Fessonia* (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Filistata** Walck. Aran. de Fr. Faun. fr. 1805. . . . . **Araneae.**
- Flirtea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. . . . . **Opiliones.**
- Galba** v. Heyd. Isis, 1826. *Galba.* **Acarina.**
- Galeodea** Kirby et Spenc. Introd. Ent. iv, 1826. *Galeodes.* = **Galeodides.**
- Galeodes** Oliv. Encycl. meth. vi, 1791. γαλεώδης, musteliformis. **Galeodides.**
- Galeodides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Galeodes.* **Arachnidae.**
- Galumna** v. Heyd. Isis, 1826. . . . . **Acarina.**
- Gamasei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Gamasus.* **Acarina.**
- Gamasides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Gamasus.* **Acarina.**
- Gamasus** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. . . . . **Acarina.**
- Gambula** v. Heyd. Isis, 1826. *Gamba.* **Acarina.**
- Gasteracantha** Latr. Cours d'Entom. 1833. γαστήρ, venter; ἀκανθα, spina. **Araneae.**
- Gausapa** v. Heyd. Isis, 1826. *Gausapa.* **Acarina.**
- Gea** Koch Arachn. 1843. γῆ, terra. **Araneae.**
- Gluvia** Koch in Wieg. Arch. 1844. *Gluvia.* **Galeodides.**
- Glycophagus** Hering Act. Nat. Cur. 1838. γλυκὺς, dulcis; φάγος, edens. **Acarina.**
- Guaphosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. xxiv, 1804. γναφὸς, carduus. = **Drassus.** — **Araneae.**
- Gnidia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**
- Goniosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. γωνία, angulus; σῶμα, corpus. **Opiliones.**
- Gonoleptes** Kirby Linn. Transact. xii, 1817. γῶνος, angulus; λεπτός, tenuis. **Opiliones.**
- Gonoleptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Gonoleptes.* **Opiliones.**
- Graphinotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. γράφω, scribo; πῶτος, dorsum. **Opiliones.**
- Haemalastor** Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; ἀλάστωρ, vindex. **Ixodides.**
- Haemaphysalis** Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; φουσαλις, bulla. **Ixodides.**
- Hahnia** Koch Arachn. 1841. Dic. ΠΑΙΗΝ. **Araneae.**
- Hecacerge** Blackw. Phil. Mag. 1833. Ἑκαέρογη (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Heliophanus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἥλιος, sol; φανός, fulgens. **Araneae.**
- Hersilia** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . *Hersilia* (Nom. propr.). **Araneae.**

**ARACHNIDÆ.**

7

- Heterometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἕτερος; μέτρον, mensura. = **Buthus**. — **Scorp.**
- Heteropoda** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἕτερος, differens; ποῦς, pes. = **Thomisus**. — **Araneae.**
- Holetra** Herm. Mem. Apt. 1807. ὀλετήρ, destructor. **Arachnidae.**
- Hologastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. 1, 1834. ὅλος, totus; γαστήρ, venter. **Arachnidae.**
- Holothyrus** Gerv. Ann. Soc. Enc. Fr. 1843. ὅλος, totus; θύρα, porta. **Acarina.**
- Homalattus** White Ann. nat. hist. VIII, 1841. ὁμαλός, planus; Attus. **Araneae.**
- Homalenotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ὁμαλῆς, planus; νῶτος, dorsum. **Opiliones.**
- Homopus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. ὁμός, similis; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Hopliphora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὄπλον, arma; φορὸς, ferens. **Acarina.**
- Hyalomma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὑαλος, vitrum; ὄμμα, oculus. **Ixodides.**
- Hydrachna** Müll. Hydrach. Dan. 1781. ὕδωρ, aqua; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Hydrachnadae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrachnei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrachnellæ** Latr. II. n. Ins. III, 1802. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrachnides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrochoreutes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; χορευτής, saltator. **Acarina.**
- Hydrodoma** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; δῶμα, domus. **Acarina.**
- Hydryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ὕδωρ, aqua; ὑφάντης, textor. **Acarina.**
- Hygrobates** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὑγρὸς, humidus; βαίνω, incedo. **Acarina.**
- Hygrobatides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. *Hygrobates*. **Acarina.**
- Hypochthonius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὑπὸ, sub; χθόνιος, terrestris. **Acarina.**
- Hypognatha** Guér. Rev. Zool. 1839. ὑπὸ, sub; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Hypoplatea** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. II, 1839. ὑπὸ, sub; πλάτη, remus. — **Selenops**. — **Araneae.**
- Hypopus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. ὑπὸ, sub; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Idiops** Perty Del. An. art. 1830. ἴδιος, singularis; ὄψ, oculus. = **Sphasus**. — **Araneae.**
- Ischnurus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἰσχνός, debilis; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Ischyropsalis** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἰσχυρός, validus; ψαλῖς, forceps. **Opiliones.**
- Isometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἴσος, æqualis; μέτρον, mensura. = **Buthus**. — **Scorpion.**
- Itrium** v. Heyd. Isis, 1826. ἴτριον, placenta. **Acarina.**
- Ixodei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Ixodes*. **Acarina.**
- Ixodes** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἰξώδης, glutinosus. **Ixodides.**
- Ixodides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. *Ixodes*. **Acarina.**
- Lachesis** Savig. Deser. de l'Egypt. pl. . . . Λάχεσις (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Laelaps** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λαίλαψ, tempestas. **Acarina.**
- Latrodectus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. λάτρον, merces; δεκτός, acceptus. **Araneae.**
- Leioöbunum** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λείος, lævis; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Leiurus** Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. λείτος, lævus; οὐρά, cauda. = **Androctonus**. - **Scorp.**
- Leptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Leptus*. **Acarina.**
- Leptoceema** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λεπτός, tenuis; κνήμη, tibia. **Opiliones.**
- Leptus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. λεπτός, tenuis. **Acarina.**
- Limnesia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λίμνη, palus. **Acarina.**
- Limnochaeres** Latr. Préc. d. caract. 1796. λίμνη, palus; χαίρω, gaudeo. **Acarina.**
- Linopodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λίνον, linum; πούς, pes. **Acarina.**
- Linyphia** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. λίνον, linum; ύφανίω, texo. **Araneae.**
- Liochelus** Sundev. Consp. Arach. 1833. λείτος, lævis; χηλή, manus. **Scorpionides.**
- Liodes** v. Heyd. Isis, 1826. λείτος, lævis; εἶδος, aspectus. **Acarina.**
- Lipotomus** (Nitzsch) v. Heyd. Isis, 1826. λίπος, adeps; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Lorax** v. Heyd. Isis, 1826. . . . . **Acarina.**
- Lucia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Lucia* (Nom. propr.). **Araneae.**
- Lycæna** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. λύκαινα, lupa. = **Lycodia**. — **Araneae.**
- Lycodia** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. λυκώδης, lupiformis. **Araneae.**
- Lycosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. . . . λύκος, lupus. **Araneae.**
- Lycosides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Lycosa*. **Araneae.**
- Lygdinus** v. Heyd. Isis, 1826. λύγδινος, lygdinus. **Acarina.**
- Macaria** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . μάκαριος, felix. **Araneae.**
- Macrocheles** Latr. R. Anim. IV, 1829. μακρός, longus; χηλή, forceps. **Acarina?**
- Macrogaster** Miesch. Verh. Naturf. Ges. Basel. V, 1843. μακρός; γαστήρ, venter. = **Demodex**. - **Acar.**
- Manduculus** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Manducus*. **Araneae.**
- Marica** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Marica* (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Megamerus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. μέγας, magnus; μηρός, femur. **Acarina.**
- Megamyrmaekion** Reuss. Mus. Senk. I, 1834. μέγας; μυρμήκιον, verruca. = **Dictyon**. - **Araneae.**
- Melanophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 183 . μέλας, niger; φορός, ferens. **Araneae.**
- Melichares** Hering Act. Nat. Cur. 1838. μέλι, mel; χαίρω, gaudeo. **Acarina.**
- Meta** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Meta*. **Araneae.**
- Micrathena** Sundev. Consp. Arach. 1833. μικρά, parva; Ἀθηνᾶ, Minerva. **Araneae.**
- Micrommata** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. XXIV, 1804. μικρός; ὄμμα, oculus. = **Sparassus**. - **Araneae.**
- Microphthira** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. μικρός, parvus; φθειρ, pediculus. **Acarina.**
- Mieryphantes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . μικρός, parvus; ύφάντης, textor. **Araneae.**
- Miranda** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Mirandus*. **Araneae.**
- Missulena** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Missus*; *Lena*. = **Eriodon**. — **Araneae.**
- Mithras** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. μίθρας, sol. **Araneae.**
- Mitobates** Sundev. Consp. Arach. 1833. μίτος, filum; βαινῶ, eo. **Opiliones.**

ARACHNIDÆ.

9

- Molgus** Dujard. Institut. 1842. *μολγός*, saccus. **Acarina.**  
**Monomerosomata** Leach Linn. Transact. xi, 1804. *μόνος*, solus; *μέρος*, pars; *σῶμα*, corpus. = **Acar.**  
**Murcia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Nom. mythol.* **Acarina.**  
**Mygale** Latr. II. n. Ins. III, 1802. *μυγάλη*, araneus. **Araneae.**  
**Mygalides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Mygale.* **Araneae.**  
**Myobia** v. Heyd. Isis, 1826. *μύβια*, musca; *βίω*, vivo. **Acarina.**  
**Myrmarachne** Mac L. Ann. of Nat. Hist. II, 1839. *μυρμήξ*, formica; *ἀράχνη*, aranea. **Araneae.**  
**Myrmecides** Koch Arachn. 1841. *Myrmecium.* **Araneae.**  
**Myrmecium** Latr. Ann. Sc. nat. 1824. *μυρμήκιον*, tarentula. **Araneae.**  
**Myscelus** v. Heyd. Isis, 1826. *μύσα*, musca; *σκέλος*, pes. **Acarina.**  
**Nemastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *νήμα*, filum; *στόμα*, os. **Opiliones.**  
**Nephila** Leach Zool. Miscell. II, 1815. *νεφέλη*, nubes. **Araneae.**  
**Nerience** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Nerience* (*Nom. propr.*). **Araneae.**  
**Nesaca** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νησαία*, sardonyx. **Acarina.**  
**Nops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. II, 1839. *νόψ*, visu debili. **Araneae.**  
**Notaspis** Herm. Mem. Apter. 1804. *νώτος*, dorsum; *ἀσπίς*, scutum. **Acarina.**  
**Nothrus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νοθήρος*, lens. **Acarina.**  
**Nura** v. Heyd. Isis, 1826. *Nurus.* **Acarina.**  
**Nyssus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *νύσσω*, pungo. **Araneae.**  
**Obisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Obisium.* **Solifugae.**  
**Obisium** Illig. Käf. Preuss. 1798. *ὀβή*, tribus; *ἴσος*, æqualis. **Obisides.**  
**Ocyale** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . *ὀκύς*, celer; *ἄλς*, mare. **Araneae.**  
**Ocypeta** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *ὀκύς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**  
**Ocypete** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1836. *ὀκύς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Araneae.**  
**Odopeta** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀδοῦς*, dens; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**  
**Offula** v. Heyd. Isis, 1826. *Offula.* **Acarina.**  
**Oletera** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *ὀλετήρ*, destructor. = **Atypus.** — **Araneae.**  
**Olios** Walck. Aptères S. à B. 1837. . . . . **Araneae.**  
**Ollicula** v. Heyd. Isis, 1826. *Olla.* **Acarina.**  
**Oluris** v. Heyd. Isis, 1826. *ὄλυρα*, olyra. **Acarina.**  
**Omosites** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *ὀμόσιος*, convictor. **Araneae.**  
**Oonops** Templet. Zool. Journ. v, 1830. *ὄον*, ovum; *ὄψ*, aspectus. **Araneae.**  
**Operaria** Blackw. Ann. Nat. Hist. 1840. *Operaria.* = **Ergatis.** — **Araneae.**  
**Opilio** Herbst. Ungefl. Ins. 1793. *Opilio.* **Opiliones.**  
**Opiliones** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Opilio.* **Arachnidae.**  
**Opilionides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Opilio.* **Opiliones.**

- Opisthophthalmus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ὀπισθῶν; ὀφθαλμὸς, oculus. **Scorpionides.**
- Oppia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ὀππίος (Nom. propr.). **Acarina.**
- Oribates** Latr. H. n. Ins. 1804. ὄρος, mons; βεῖνω, eo. **Acarina.**
- Oribatei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Oribates.* **Acarina.**
- Ornithodorus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὄρνις, avis; δορὸς, uter. **Ixodides.**
- Ostracidium** Perty Delect. An. art. 1830. ὄστρακον, testis; εἶδος, facies. **Opiliones.**
- Otiotrops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. II, 1839. ὠτίον, auricula; ὄψ, facies. **Araneae.**
- Oxyopes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 18 . . . ὄξυς, acutus; ὄψ, facies. = **Sphasus.** — **Araneae.**
- Pachygnatha** Sundev. Diss. acad. d. Aran. Suec. 1823. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Pachygnathus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Pachyloscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III, 1834. παχυλὸς, crassus; σκέλος, pes. = **Sphodros.** — **Araneae.**
- Pachylus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. παχυλὸς, obesus. **Opiliones.**
- Palpimanus** Dufour Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Palpus; manus.* = **Chersis.** — **Araneae.**
- Panda** v. Heyd. Isis, 1826. *Panda* (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Panoplia** v. Heyd. Isis, 1826. πᾶς, totus; ὄπλον, arma. **Acarina.**
- Parastata** v. Heyd. Isis, 1826. *Parastata.* **Acarina.**
- Pedipalpi** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *Pes; Palpus.* **Arachnidae.**
- Pelops** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πέλωψ (Nom. propr.). **Acarina.**
- Pelorus** Koch Arachn. 1843. πέλωρος, monstruosus. **Obisides.**
- Penthaleus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πενθαλέος, deplorandus. **Acarina.**
- Phalangides** Leach Linn. Transact. XI, 1812, *Phalangium.* **Arachnidae.**
- Phalangita** Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Phalangium.* **Arachnidae.**
- Phalangium** Linn. Syst. Nat. 1758. φαλάγγιον, tarentula. **Phalangita.**
- Phalangodes** Gerv. in Guér. Mag. d. Zool. 1842. *Phalangium; εἶδος, facies.* **Opiliones.**
- Philodromus** Walck. Faun. fr. Arach. 1805. φίλος, amicus;δρομεύς, cursor. **Araneae.**
- Philoica** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. φίλος, amicus; οἶκος, domus. **Araneae.**
- Pholcus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. φολκός, strabo. **Araneae.**
- Phonutria** Perty Delect. An. art. 1830. φονεὺς, homicida. = **Ctenus.** — **Araneae.**
- Phrurolithus** Koch Arachn. VI, 1840. φρουρός, custos; λίθος, lapis. **Araneae.**
- Phrynidea** Kirby et Spenc. Introd. Entom. IV, 1826. *Phrynus.* **Arachnidae.**
- Phrynides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Phrynus.* **Arachnidae.**
- Phrynus** (Oliv.) Latr. H. n. Ins. III, 1802. φρύνος, bufo. **Phrynides.**
- Pilumnus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Pilumnus* (Nom. mythol.). **Scorpionides.**
- Piona** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. πίων, adiposus. **Acarina.**
- Pirata** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Pirata.* **Araneae.**
- Platybunus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Platylophus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; λόφος, crista. **Opiliones.**
- Platysceclum** Audouin Expl. Pl. Descr. de l'Egypt. . . . πλατύς; σκέλος, pes. = **Chersis.** — **Araneae.**
- Plectane** Walck. Aptér. S. à B. 1837. πλεκτήνη, textura. **Araneae.**
- Pocilaema** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ποικιλός, variegatus; ἔμμα, vestis. **Opiliones.**
- Poltys** Koch Arachn. 1843. πόλτος, puls. **Araneae.**
- Polymerosomata** Leach Linn. Trans. xi, 1812. πολὺς, multus; μέρος, pars; σῶμα, corpus. **Arachnid.**
- Pontaraehne** Philippi in Wieg. Arch. 1840. πόντος, pontus; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Prionurus** Ehrenb. Verh. Nat. Fr. Berl. 1829. πρίων, serra; οὐρά. = **Androctonus.** — **Scorpion.**
- Pristocnemus** Koch Uebers. Arach. Syst. II, 1839. πριστός, serratus; κνήμη, femur. **Opiliones.**
- Pseudoscorpiones** Latr. in Cuv. R. Anim. VII, 1817. ψεῦδος, falsus; σκορπίος, Scorpio. **Arachnid.**
- Psoroptes** Gervais Ann. d. sc. nat. 1841. ψωρός, scabiosus; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pteroptus** Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. πτερόν, ala; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pulmonariae** Latr. R. Anim. 1<sup>e</sup> éd. 1817. Pulmo. **Arachnidæ.**
- Pyrophorus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. πῦρ, ignis; φορὸς, ferens. **Araneae.**
- Pythonissa** Koch Uebers. Arach. Syst. 1807. Pythonissa (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Raphignathus** Dugès Ann. Sc. n. 2<sup>e</sup> S. I, 1834. ραφή, sutura; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Rescula** v. Heyd. Isis, 1826. Rescula. **Acarina.**
- Rhax** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥάξ, granum. **Galeodides.**
- Rhipicephalus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥίπις, flabellum; κεφαλή, caput. **Ixodides.**
- Rhipistoma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥίπις, flabellum; στόμα, os. **Ixodides.**
- Rhipistomides** Koch in Wieg. Arch. 1844. Rhipistoma. **Ixodides.**
- Rhyncholophides** Koch Uebers. Arach. Syst. . . . Rhyncholophus. **Acarina.**
- Rhyncholophus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. ῥύγχος, rostrum; λόφος, crista. **Acarina.**
- Rhynchoprion** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥύγχος, rostrum; πρίων, serra. = **Ixodes.** — **Ixodides.**
- Riciniae** Latr. Hist. nat. d. Ins. III, 1802. Ricinus. **Acarina.**
- Rox** v. Heyd. Isis, 1826. ῥόξ, fissura. **Acarina.**
- Saburra** v. Heyd. Isis, 1826. Saburra. **Acarina.**
- Saltatori** . . . . . Saltator. . . . .
- Salticus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. I, 1804. Salto. **Araneae.**
- Sarcoptes** Latr. Hist. nat. d'Ins. III, 1802. σάροξ, caro; κόπτω, seco. **Acarina.**
- Sarcoptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Sarcoptes. **Acarina.**
- Sarotes** Sundev. Consp. Arach. 1833. σαροτής, scoparius. **Araneae.**
- Savignia** Blackw. Philosoph. Magaz. 1833. Dic. SAVIGNY. **Araneae.**
- Scirus** Herm. Mém. Apt. 1804. σκίρος, scirrhus. **Acarina.**
- Scorpiides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Scorpio. **Arachnidæ.**
- Scorpio** Linn. Syst. Nat. 1748. Scorpio. **Scorpionides.**

- Scorpionidea** Leach Zool. Miscell. 1817. *Scorpio*. = **Scorpionides**.
- Scorpionides** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Scorpio*. **Arachnidae**.
- Scorpius** Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. *σκορπίος*, scorpius. **Scorpionides**.
- Seyphius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1838. *σκύφιος*, crateriformis. **Acarina**.
- Seytodes** Walck. Tabl. d. Aran. 1806. *σχυτώδης*, coriiformis. **Araneae**.
- Segestria** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. *Segestria*. **Araneae**.
- Seius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *σεῖος*, divinus. **Acarina**.
- Selenops** Dufour Ann. sc. phys. Brux. 1820. *σελήνη*, luna; *ὄψ*, aspectus. **Araneae**.
- Simonea** Gervais Aptères S. à B. 1843. *Siminia*. = **Demodex**. — **Acarina**.
- Singa** Koch Arachn. 1836. *Singa* (Nom. mythol.). **Araneae**.
- Siro** Latr. Hist. nat. d. Ins. VII, 1804. *σιρός*, fossa. **Sironides**.
- Sironides** Leach Linn. Transact. 1812. *Siro*. **Acarina** ?
- Sisyphus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Sisyphus* (Nom. mythol.). **Scorpionides**.
- Smaridia** Latr. R. Anim. III, 1817. *Smaris*; *ιδέα*, aspectus. **Acarina**.
- Smaris** Latr. Préc. d. caract. 1796. *σμαρίς* (Piscis spec.). **Acarina**.
- Solenostoma** Latr. H. n. Ins. III, 1802. *σωλήν*, canalis; *στόμα*, os. **Acarina**.
- Solifugae** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Sol*; *fugio*. **Arachnidae**.
- Solpuga** (Licht.) Herbst. Ungefl. Ins. 1797. *Solpuga*. **Galeodides**.
- Solpugides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Solpuga*. = **Galeodides**.
- Sparassus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *σπαράσσω*, lacerō. **Araneae**.
- Spermophila** Hentz Sillim. Amer. Journ. XLI, 1842. *σπέρμα*, semen; *φίλη*, amica. **Araneae**.
- Sphasus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. . . . . **Araneae**.
- Sphodros** Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. *σφοδρός*, vehemens. **Araneae**.
- Spinturnix** v. Heyd. Isis, 1826. *Spinturnix*. **Acarina**.
- Spio** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. . . . . = **Hydrochoreutes**. — **Acarina**.
- Steatoda** Sundev. Consp. Arach. 1833. *στεατώδης*, sebum referens. **Araneae**.
- Stigmaeus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *στίγμα*, stigma. **Acarina**.
- Storena** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *στορενώω*, sterno. **Araneae**.
- Stygnus** Perty Delect. An. art. 1830. *στυγνός*, malignus. **Opiliones**.
- Syrma** v. Heyd. Isis, 1826. *σύρμα*, sulcus. **Acarina**.
- Tachybates** Guér. Iconogr. Regn. An. 1843. *ταχύς*, celer; *βαίνω*, eo. **Acarina**.
- Tarantula** Fabr. Ent. Syst. 1793. *Tarantula* (Nom. propr.). **Phrynides**.
- Tarantulides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Tarantula*; *εἶδος*, aspectus. = **Phrynides**.
- Tarentula** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. *Tarentula*. **Araneae**.
- Tegenaria** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Τέγεια* (Nom. propr.). **Araneae**.
- Telegonus** Koch Arachn. 1836. *Τηλεγόνος* (Nom. propr.). **Scorpionides**.



- Teratodes** Koch Arachn. 1838. *τερατώδης*, monstruosus. = **Filistata**. — **Araneae**.
- Tergilla** v. Heyd. Isis, 1826. *Tergillia*. **Acarina**.
- Terrenides** Walck. Aptères S. à B. 1, 1837. *Terrenus*. **Araneae**.
- Tessarops** Rafin. Journ. de Phys. . . . *τέσσαρες*, quatuor; ὄψ, vultus. **Filistata**.
- Tetragnatha** Latr. Nouv. Dict. d'his. nat. . . . *τέσσαρες*, quatuor; *γένθος*, maxilla. **Araneae**.
- Tetranychus** Dufour Ann. sc. nat. 1832. *τέσσαρες*, quatuor; ὄνυξ, unguis. **Acarina**.
- Textrix** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Textrix*. **Araneae**.
- Textrix** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Textrix*. **Araneae**.
- Thanatus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *θάνατος*, mors. **Araneae**.
- Thaumasia** Perty Delect. An. art. 1830. *θαυμάσιος*, mirabilis. **Araneae**.
- Thelyphonus** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1, 1806. *θηλυς*, mulier; *φόνος*, occisor. **Phrygnides**.
- Theraphosa** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *θηρ*, fera; ἀφοσιώω, consacrao. **Araneae**.
- Theridides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Theridion*. **Araneae**.
- Theridion** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *θηρίδιον*, animalculum. **Araneae**.
- Thomisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Thomisus*. **Araneae**.
- Thomisus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *θωμίσσω*, ligo. **Araneae**.
- Thyas** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *θύος*, sacrificium. **Acarina**.
- Tiphys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *τίφυον*, (plantæ species). = **Accreus**. — **Acarina**.
- Tityus** Koch Arachn. 1836. *Nom. propr.* **Scorpionides**.
- Tomogastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. 1, 1834. *τόμος*, articulus; *γαστήρ*, venter. **Arachnidae**.
- Tracheariae** Latr. R. Anim. 1817. *τραχεΐα*, trachea. **Arachnidae**.
- Tresus** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *τρῆσις*, perforatio. ?
- Tribon** v. Heyd. Isis, 1826. *τριβος*, semita. **Acarina**.
- Trichodaetylus** Dufour Ann. Sc. nat. XI, 1839. *τριξ*, coma; *δάκτυλος*, digitus. **Acarina**.
- Trochiscus** v. Heyd. Isis, 1826. *τροχίσκος*, rotula. **Acarina**.
- Trogulides** Sunder. Consp. Arach. 1833. *Trogulus*. **Opiliones**.
- Trogulus** Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Trogon*. **Opiliones**.
- Trombidides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. *Trombidion*. **Acarina**.
- Trombidiei** Dugès Ann. sc. n. 2<sup>e</sup> S. 1, 1834. *Trombidion*. **Acarina**.
- Trombidion** Fabr. Gen. Insect. 1776. *τρομβιδίης*, timidus. **Acarina**.
- Trylla** v. Heyd. Isis, 1826. *τρύλλω*, murmuro. **Acarina**.
- Tydeus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. . . . **Acarina**.
- Tylos** v. Heyd. Isis, 1826. *τύλος*, callus. **Acarina**.
- Tyroglyphus** Latr. Préc. d. caract. 1796. *τυρός*, caseus; *γλυφεύς*, sculptor. **Acarina**.
- Uloborus** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1, 1806. *ούλος*, perniciosus; *βορός*, devorans. **Araneae**.
- Unionicola** Haldeman Zool. Contribut. 1842. *Unio*; *coleo*. **Acarina**.

- Unogata** *Fabr.* Gen. Insect. 1776. . . . . **Arachnidae.**
- Uptiotes** *Walck.* Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ὑπτιότης, extensio. **Araneae.**
- Uroctea** *Dufour* Ann. sc. phys. Brux. v, 1820. οὐρά, cauda; κτεῖς, pecten. **Araneae.**
- Uropoda** *Latr.* Gen. Crust. et Ins. I, 1806. οὐρά, cauda; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Vaejovis** *Koch* Arachn. 1836. Væ (interject.); *Jupiter.* **Scorpionides.**
- Voltula** *v. Heyd.* Isis, 1826. *Voltus.* **Acarina.**
- Walkenacra** *Blackw.* Phil. Mag. 1833. Dic. WALCKENÆR. **Araneae.**
- Xenillus** *Rob. Desv.* Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839. ξένος, hospes. = **Oribata.**
- Xysticus** *Koch* in *Panz.* Deutsch. Ins. 1835. ξυστικός, xysticus. **Araneae.**
- Zacheus** *Koch* Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**
- Zercon** *Koch* in *Panz.* Deutschl. Ins. 1835. κέρκος, cauda? **Acarina.**
- Zetes** *Koch* in *Panz.* Deutschl. Ins. 1835. ζητέω, quæro. **Acarina.**
- Zilla** *Koch* in *Panz.* Deutschl. Ins. 1835. . . . . **Araneae.**
- Zodariones** *Walck.* Aptères. S. à B. I, 1837. ζωδάριον, animalculum. **Araneae.**
- Zosis** *Walck.* Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ζωσις, actio cingendi. **Araneae.**
- Zura** *v. Heyd.* Isis, 1826. *Zura.* **Acarina.**
- Zygia** *Koch* in *Panz.* Deutschl. Ins. 1835. ζυγός, jugum. **Araneae.**



**NOMINA SYSTEMATICA**  
**GENERUM THYSANURORUM,**

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,


SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

*12:13*

AUCTORE

**GUIL. F. ERICHSOHN.**

*1346*



# THYSANURA.

---

- Achorutes** *Templ.* Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. *a* priv.; χορευτής, saltator. **Podurellae.**
- Adicranus** *Bourl.* in *Guér.* Rev. Zool. 1843. *a* priv.; δίχρονον, furca. **Podurellae.**
- Aetheocerus** *Bourl.* Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. ἀήθης, insuetus; κέρασ, cornu. **Podurellae.**
- Anoura** *Gerv.* Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842. *a* priv.; οὐρά, cauda. **Podurellae.**
- Anurophorus** *Nicol.* Bibl. un. Genève. II, 1841. *a* priv.; οὐρά, cauda; φορός, ferens. **Podurellae.**
- Choreutes** *Burm.* Handb. 1838. χορευτής, saltator. **Podurellae.**
- Cyphodcirus** *Nicol.* Bibl. un. Genève. II, 1841. κυφός, curvus; δειρή, collum. **Podurellae.**
- Degeeria** *Nicol.* Bibl. un. Genève. II, 1841. Dic. DEGEER. **Podurellae.**
- Desoria** *Agass.* in *Nicol.* Bibl. un. Genève. II, 1841. Dic. DESOR. **Podurellae.**
- Dicyrtoma** *Bourl.* Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. δις, bis; κύρτωμα, curvatura. **Sminthurides.**
- Heterotoma** *Bourl.* Mém. Soc. agr. Lille. 1839. ἕτερος, differens; τομή, sectio. **Podurellae.**
- Hypogastrura** *Bourl.* Mém. Soc. agr. Lille. 1839. ὑπό, sub; γαστήρ, venter; οὐρά, cauda. **Podur.**
- Isotoma** *Bourl.* Mém. Soc. agr. Lille. 1839. ἴσος, æqualis; τομή, sectio. **Podurellae.**
- Lepidocyrtus** *Bourl.* Mém. Soc. agr. Lille. 1839. λεπίς, squama; κύρτος, curvus. **Podurellae.**
- Lipura** *Burm.* Handb. 1838. λιπ (defect.); οὐρά, cauda. **Podurellae.**
- Macrotoma** *Burm.* Mém. Soc. agr. Lille. 1839. μακρός, longus; τομή, sectio. **Podurellae.**
- Onychiurus** *Gerv.* Echo du M. sav. 1841. ὄνυξ, unguis; οὐρά, cauda. **Podurellae.**
- Orchesella** *Templ.* Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. Orchis. **Podurellae.**
- Podura** *Linn.* Syst. Nat. 1748. ποῦς, pes; οὐρά, cauda. **Podurellae.**
- Poduradæ** *Leach* Sam. Comp. 1819. Podura. **Thysanura.**
- Podurellæ** *Latr.* Gen. Crust. et Ins. 1806. Podura. **Thysanura.**
- Poduridæ** *Burm.* Handb. 1838. Podura. **Thysanura.**
- Podurides** *Bourl.* Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. Podura. **Thysanura.**
- Sminthurides** *Bourl.* Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. Sminthurus. **Thysanura.**

## THYSANURA.

- Sminthurus** Latr. Hist. n. Ins. III, 1802. *σμίνθρος*, mus; *οὐρά*, cauda. **Sminthurides**.  
**Smynthurus** . . . — (Vid. **Sminthurus**). — **Sminthurides**.  
**Thysanura** Latr. Préc. d. Car. 1796. *θύσανυρος*, fimbria; *οὐρά*, cauda. **Insecta**.

---

Familia **Lepismenarum** in **Orthopterorum** ordine quaerenda.

---

## LIBRI CITATI.

- Agass.* in *Nicol. Bibl. un. Genev.* — *Agassiz* apud *Nicolet* in Bibliothéque universelle de Genève.  
*Bourl.* in *Guér. Rev. zool.* — *Bourlet* in *Guérin* Revue zoologique par la Société Cuvérienne.  
» *Mém. Soc. Roy. Douai.* — *Bourlet* in Mémoires de la Société Royale d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai.  
» *Mém. Soc. Agr. Lille.* — *Bourlet* in Mémoires de la Société Royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille.  
*Burm. Handb.* — *Burmeister*, Handbuch der Entomologie.  
» *Mém. Soc. Agr. Lille.* — *Burmeister* in Mémoires de la Société Royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille.  
*Gerv. Echo du M. sav.* — *Gervais*, Echo du Monde savant.  
» *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.  
*Latr. H. n. Ins.* — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.  
» *Préc. d. Car.* — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.  
» *Gen. Crust. et Ins.* — *Latreille* Genera Crustaceorum et insectorum.  
*Leach* in *Sam. Comp.* — *Leach* in *Samouelle* Entomologist's useful Compendium.  
*Linn. Syst. Nat.* — *Linnaeus*, Systema Naturæ.  
*Nicol. Bibl. un. Genev.* — *Nicolet* in Bibliothéque universelle de Genève.  
*Templ. Trans. Ent. Soc. Lond.* — *Templeton* in Transactions of the Entomological Society of London.
-

**NOMINA SYSTEMATICA**  
**GENERUM THYSANOPTERORUM**

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM.


SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

1846

AUCTORE

**GUIL. F. ERICHSOHN.**

1846






# THYSANOPTERA.

---

- Acolothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *αἰόλος*, variegatus; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Aptinothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *ἀπτήν*, non pennatus; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Belothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *βέλος*, jaculum; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Chirothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *χείρ*, manus; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Coleoptrata** Halid. Ent. Mag. 1836. *κολεόπτειρον*, coleopteron. **Thysanoptera.**  
**Coleothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *κολεός*, vagina; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Heliothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *ἥλιος*, sol; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Limnothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *λίμνη*, palus; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Melanothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *μέλας*, melas; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Phlocothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *φλοῶτος*, cortex; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Physapi** Latr. Fam. nat. 1825. *φύσα*, pustula; *ποῦς*, pes. **Thysanoptera.**  
**Physapodes** Dumér. Zool. anal. 1806. *φύσα*, pustula; *ποῦς*, pes. **Thysanoptera.**  
**Sericothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. *σηρικός*, setaceus; *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Stenelytra** Halid. Ent. Mag. 1836. *στενός*, arctus; *ἐλυτρον*, elytron. **Thysanoptera.**  
**Terebrantia** Halid. Ent. Mag. 1836. *Terebro.* **Thysanoptera.**  
**Thrips** Linn. Syst. nat. 1748. *θρόψ*, thrips. **Thysanoptera.**  
**Thripsides** Fall. Spec. nov. Hem. 1814. *Thrips.* **Thysanoptera.**  
**Thysanoptera** Halid. Ent. Mag. 1836. *θύσανος*, fimbria; *περόν*, ala. **Insecta.**  
**Tubulifera** Halid. Ent. Mag. 1836. *Tubus*; *fero.* **Thysanoptera.**
- 

## LIBRI CITATI.

- Dum.* Zool. Anal. — *Dumeril*, Zoologie analytique.  
*Fall.* Spec. nov. Hem. — *Fallen*, Specimen novam Hemiptera disponendi methodum exhibens  
*Halid.* Ent. Mag. — *Haliday* in Entomological Magazine.  
*Latr.* Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.  
*Linn.* Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.
-




**NOMINA SYSTEMATICA**  
**GENERUM SUCTORIORUM,**

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

*1842*  
AUCTORE

**GULL. E. ERICHSOIN.**




# SUCTORIA.

---


- Aphaniptera** Kirby et Spenc. Introd. t. Ent. iv, 1826. ἀφανής, occultus; πτερον, ala. = **Suctoria**.  
**Ceratophyllus** . . . — (Vid. **Ceratopsyllus**). — **Suctoria**.  
**Ceratopsyllus** Curt. Brit. Ent. 1832. κέρασ, cornu; ψύλλος, pulex. **Suctoria**.  
**Dermatophilus** Guér. Iconogr. Règn. An. 1843. δέρμα, cutis; φίλος, amicus. **Suctoria**.  
**Ischnopsyllus** Westw. Ent. Mag. 1833. ισχνός, debilis; ψύλλος, pulex. **Suctoria**.  
**Mycetophila** Halid. in Curt. Brit. Ent. 1832. μύκης, fungus; φίλη, amica. **Suctoria**.  
**Pulex** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Suctoria**.  
**Pulicidae** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. Pulex. **Suctoria**.  
**Rophoteira** Clairv. Ent. Helv. 1798. ῥοφάω, haurio. = **Suctoria**.  
**Sarcopsylla** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1840. σάρξ, caro; ψύλλα, pulex. **Suctoria**.  
**Siphonaptera** Latr. Fam. nat. 1825. σίφων, tubus; ἄπτερος, apterus. = **Suctoria**.  
**Suctoria** Degeer Hist. d. Ins. 1778. Sugo. **Insecta**.
- 

## LIBRI CITATI.


- Clairv. Ent. Helv. — *De Clairville*, Helvetische Entomologie nach einer neuen Methode.  
Curt. Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology.  
De Geer H. d. Ins. — *De Geer*, Histoire des Insectes.  
Guér. Iconogr. R. an. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier.  
Halid. in Curt. Brit. Ent. — *Haliday* in *Curtis* British Entomology.  
Kirby et Spenc. Introd. t. Ent. — *Kirby et Spence*, An Introduction to Entomology.  
Latr. Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.  
Linn. Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.  
Steph. Cat. Brit. Ins. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.  
Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
-




















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00732 2480

